

Ektooppisten mahalaukun limakalvojen gammakuvaus

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää onko vatsaontelon alueella tavanomaisesta poikkeavassa paikassa vatsalaukun limakalvon tyyppistä kudosta. Tätä suoleen toisinaan liittyvää umpipussia kutsutaan Meckelin divertikkeliksi.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimusta ennen tulee olla ravinnotta 12 tuntia (paasto yön yli) ja vähintään 2 tuntia juomatta ennen tutkimuksen suoritusta. **Tutkimusta ei tehdä raskaana olevalle.**

Tutkimuksen kulku

Tutkimus tehdään selinmakuulla, gammakamera vatsan yläpuolella. Tutkimusaine pistetään kyynärtaipeen laskimoon ja kuvaus käynnistetään välittömästi sen jälkeen. Vatsan aluetta kuvataan tunnin ajan. Kuvauksen aikana tulee olla mahdollisimman paikallaan. Tarvittaessa voidaan ottaa vielä lisäkuvia kahden tunnin kuluttua tutkimusaineen laitosta. Tunnin kuvauksen jälkeen voi liikkua.

Tutkimuksen kesto

Tutkimus vie aikaa noin kaksi ja puoli tuntia.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen tulee juoda normaalia runsaammin ja tyhjentää rakkoa tiheästi, jotta radioaktiivinen tutkimusaine poistuisi elimistöstä nopeammin.

Pitkäkestoista lähikontaktia pienten lasten ja raskaana olevien naisten kanssa on syytä välttää yhden vuorokauden ajan.

Tutkimuspaikka

Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset, 1.kerros, Keski-Suomen Sairaala Nova. Sisäänkäynti 2. Ilmoittaudu tutkimukseen viimeistään 15 minuuttia ennen tutkimusaikaa 1.kerroksessa L-lohkon itseilmoittautumisautomaatilla. Jos on kysyttävää tai tulee äkillinen este, ota yhteyttä ma-to klo 7-15 ja pe 7-13 puh. 014 269 1263