

Epäiletkö saaneesi seksitaudin?

Ei hätää! Toimi näin:

Tutkimuksiin on syytä hakeutua pienenkin epäilyn herätessä tai jos olet ollut suojaamattomassa seksikontaktissa.

Tee ensisijaisesti seksitautien oirearvio Omaolon kautta [Omaolo](#). Kysely auttaa sinua arvioimaan, milloin ja millaiseen hoitoon sinun tulee hakeutua. Oirearvion perusteella terveydenhuollon ammattilainen ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä ja sopii jatkotoimenpiteistä.

Jos et halua tai pysty tekemään Omaolon oirearviota, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen. Jos olet opiskelija, voit ottaa myös yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoosi.

Ota viiveettä yhteyttä terveyskeskukseen, jos

sinulla on voimakasta alavatsakipua, kuumetta, kivuliaita rakkuloita genitaalialueilla tai jos olet saanut tiedon, että olet altistunut seksitaudille.

Seksitaudit tarttuvat suojaamattomassa seksissä

Seksitaudit voivat tarttua kaikissa seksitavoissa eli emätin- ja peräsuoliyhdyntäessä sekä suuseksissä. Lisäksi tartunta voi tulla myös puhdistamattomista seksivälineistä ja -leluista.

Seksitaudit voivat olla salakavalasti täysin oireettomia

Seksitaudit eivät välttämättä aiheuta minkäänlaisia oireita.

Mahdollisia oireita voivat olla kirvely virtsatessa, tihentynyt virtsaamistarve ja usein oireiden aiheuttajaksi epäilläänkin virtsatieinfektiota. Lisäksi voi olla poikkeavaa vuotoa virtsaputkesta tai emättimestä, kutinaa, kirvelyä, näppylöitä, rakkuloita, haavaumia, alavatsakipua ja kuumeilua.

Seksitavasta riippuen oireita voi olla peräsuolella tai nielussa. Lisäksi esimerkiksi käsien välityksellä klamydia ja tippuri voivat aiheuttaa silmätulehduksen.

Siispä anna lampun syttyä ja suojaudu seksitaudeilta!



- Käytä seksitavasta riippuen kondomia ja/tai suuseksisuoja.
- Puhdista myös yhteiset seksivälineet ja -lelut.
- Lisätietoa löydät linkistä: [Seksitaudeilta suojautuminen \(hyvaks.fi\)](#)

Ja jos lipsahduksia sattuu, hakeudu seksitautinäytteisiin

