

# Virtsasuihkun voimakkuuden (flow) ja jäännösvirtsan (residuaali) mittaaminen

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia virtsarakon ja virtsaputken toimintaa mittaamalla virtsasuihkun voimakkuutta virtsaamisen aikana ja jäännösvirtsan määrää rakossa virtsaamisen jälkeen.

## Tutkimukseen valmistautuminen

Ennen tutkimusta sinulla tulee olla normaali virtsaamisen tarve. Ole virtsaamatta noin 2 - 4 tuntia ennen tutkimusta. Virtsarakon täyttymistä voit edistää juomalla kotona tai poliklinikalle ennen tutkimusta. Varaa tähän tarvittaessa aikaa.

Jos sinulla on virtsakatetri, sulje se korkilla noin neljä tuntia ennen vastaanottoaika.

## Tutkimuksen kulku

Kun sinulla on normaali virtsahädän tunne, saat luvan virtsata virtsasuihkua mittaavaan laitteeseen istuen ja tarvittaessa hoitaja on apuna.

Virtsaamisen jälkeen hoitaja katsoo ultraäänilaitteella virtsarakkoon jääneen virtsamäärän (residuaali).

## Tutkimuspaikka

Urologian poliklinikka, Nova 1. sisäänkäynti, 3. kerros.

Tarvittaessa saat lisätietoja sairaanhoitajalta arkisin p. 014 269 3520.