

Karkeaneulanäytteenotto potilaan kotihoito-ohje

Jälkihoito kotona

1. Pidä haava puhtaana ja kuivana vuorokauden ajan näytteenotosta.
2. Pidä haavasuojalappua 2 vuorokautta. Mikäli haavalappu kastuu, voi sen vaihtaa kuivaan.
3. Saunaan saa mennä 3 vuorokauden päästä.
4. Vältä toimenpidepäivänä raskaita nostoja ja ponnisteluja.

Ota yhteys terveyskeskukseen, mikäli sinulla esiintyy:

- punoitusta tai kuumotusta haavan seudulla
- paineentunnetta pistokohdassa
- verenvuotoa tai muuta erityistä haavasta
- tai sinulla ilmenee lämmönnousua

Oireiden ollessa voimakkaat ja /tai yleiskunnon äkillinen lasku

- Päivystysapu 116 117 tai 112

Keuhkon neulanäytteenotto:

Toimenpiteen jälkeen ensimmäisen vuorokauden aikana ota yhteyttä tarvittaessa arkisin **keuhkosairauksien poliklinikalle** tai päivystysaikana **päivystysapuun** mikäli sinulla esiintyy:

- lisääntynyt hengenahdistus
- rintakipu
- kasvojen ja kaulan voimakas turvotus
- korkea kuume
- yleiskunnon lasku

Keuhkosairauksien poliklinikka p. 014 269 2353 (arkisin ma-to klo 8-14, pe klo 8-13)

Munuaisen neulanäytteenotto:

Juo runsaasti (2-3 litraa) parina päivänä toimenpiteen jälkeen. Viikon ajan toimenpiteen jälkeen on vältettävä raskasta nostelua ja ponnisteluja.

Seuraa ja ole yhteydessä lähettävään yksikköön tai päivystysapuun mikäli:

- virtsa muuttuu verisemmäksi, seassa on paljon hyytymiä tai virtsaaminen ei onnistu
- kipua ja/tai paineentunne lisääntyy pistoalueella tai munuaisen kohdalla

Maksan neulanäytteenotto:

Seuraa ja ole yhteydessä lähettävään yksikköön tai päivystysapuun, mikäli sinulle tulee paineen tunnetta oikealla kylkikaaren alle tai kipua, joka voimistuu.