

# КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ(КТ) область головы

(головной мозг, носовые пазухи, область орбит)

## Подготовка к исследованию

- Лекарства, прописанные врачом, можно принимать соответственно назначению. Исключение составляют лекарства от диабета, содержащие метформин, например, **Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentaduetto, Komboglyze, Metforem, Metformin, Oramet, Segluromet, Synjardy, Velmetia и Xigduo**. Следует воздержаться от приема этих препаратов за 2 дня до исследования и 2 дня после. Вреда от такого небольшого перерыва не будет.
- Если Вы получили направление на анализ крови (P-Krea), Вам необходимо сдать кровь не позднее, чем за сутки до исследования. Анализы можно сдать в лаборатории больницы Nova или в поликлинике по месту жительства.
- Kuvantaminen располагается на 1 этаже рядом со входом Nova 2. При необходимости Вы можете воспользоваться лифтом.
- Вам следует объявить о своем прибытии используя аппарат для регистрации. Для регистрации на исследования в отделении Kuvantaminen используйте аппарат, находящийся на 1 этаже L-блок (**L-lohko**).

## Общая информация

Компьютерная томография (КТ) представляет собой рентгенологический метод диагностики внутренних органов, позволяющий получить послойные снимки исследуемой области. Во время исследования пациент неподвижно лежит на столе, который двигается сквозь отверстие в томографе. Диаметр отверстия около 80см. Время исследования обычно достаточно короткое и вместе с подготовкой занимает около 15 минут. Наше отделение проводит также исследования пациентов, находящихся на лечении в Центральной больнице и требующих срочной диагностики, в связи с этим время Вашего приема может быть сдвинуто. Результаты исследования Вы получите от своего лечащего врача.

## Контрастное вещество

В зависимости от исследования может потребоваться использование йодсодержащего контрастного вещества, которое вводится внутривенно. При введении контрастного вещества Вы можете почувствовать металлический привкус во рту и тепло во всем теле. Контрастное вещество

выводится из организма через почки, поэтому рекомендуем несколько увеличить прием жидкости в день исследования (не нарушая рекомендации лечащего врача, если они есть).

### **Дополнительная информация**

**Если назначенное время Вам не подходит, свяжитесь с направившим Вас отделением/поликлиникой по тел. \_\_\_\_\_**

**За неиспользованное и неотмененное время мы должны будем взимать отдельно предписанную плату.**

**Если вы подозреваете, что можете быть беременны, обратитесь в направившее Вас отделение/поликлинику. Врач, запросивший исследование, рассмотрит вопрос о том, можно ли проводить исследование.**

**Если у вас есть аллергия на йод или возникли дополнительные вопросы, касающиеся исследования, Вы можете позвонить нам:**

**тел. 040 3508322 с 8.00 до 10:30.**