



Sauvakävelyohje kipsauksen jälkeen (lapset)

Kyynärsauvojen oikea pituus

Seiso hyvässä ryhdissä ja käsivarret rentoina vartalon vierellä. Kyynärsauvojen kädensija on oikealla korkeudella, kun se on noin ranteen kohdalla.

[Kyynärsauvakävely - video-ohjeistus \(Terveyskylä, kuntoutumistalo\)](#)

Kipsattuun jalkaan saa varata

Varauslupa

Varausluvalla tarkoitetaan astumislupaa kipeälle tai vammautuneelle alaraajalle. Varausluvan määrittää lääkäri. Noudata ensisijaisesti varauslupaan liittyviä ohjeita, jotka olet saanut terveydenhuollon ammattilaiselta. Voit olla yhteydessä hoitavaan tahoon, jos sinulla on kysyttävää varauslupiin liittyen.

Raajanpainovaraus:

Seisoma-asennossa kyynärsauvat vartalon vierellä, paino terveellä jalalla sekä kyynärsauvoilla, kipeä tai vammautunut jalka lepää kevyesti alustalla. Kävellessä paino siirretään kipeältä tai vammautuneelta jalalta kyynärsauvoille. Istuessa kipeä tai vammautunut jalka saa levätä alustaa vasten. Kipeälle tai vammautuneelle jalalle ei saa astua.

Puolipainovaraus:

Seisoma-asennossa paino on jakautunut tasaisesti kipeälle tai vammautuneelle sekä terveelle jalalle. Kävellessä kevennä painoa kipeältä tai vammautuneelta jalalta kyynärsauvoihin varaten. Henkilövään avulla voit harjoitella konkreettisesti puolipainovarausta niin, että viet painoa kipeälle tai vammautuneelle jalalle puolet painostasi.


Täyspainovaraus:

Saat alkaa harjoitella kävelyä ilman kyynärsauvoja kipeään tai vammautuneeseen jalkaan varaten. Tarkoituksena on pikkuhiljaa luopua kyynärsauvoista.



Kynnärsauvakävely

Kipsattu jalka pitää kävellessä laskea maahan (varausluvan mukaisesti).



Seiso terveen jalan varassa ja laske kipsijalka lattialle terveen jalan viereen.

Siirrä sauvat ja kipsijalka eteen.

Varaa sauvoille ja ota terveellä jalalla askel eteenpäin.



Porraskävely



Ylöspäin

- Varaa sauvoille.
- Nosta terve jalka seuraavalle askelmalle.
- Ponnista terveellä jalalla ja nosta sauvat ja kipsijalka terveen jalan viereen.



Alaspäin

- Seiso terveen jalan varassa.
- Laske sauvat ja kipsijalka seuraavalle askelmalle.
- Varaa sauvoille ja laske terve jalka kipsijalan viereen.

Palauta kyynärsauvat lähimpään apuvälinepalvelupisteeseen

Fysioterapeutti.....

p. 014-.....